
Prime
آوای دوام و زیبایی

Prime

ISIV Group / KWC Prime BLAN

Prime

شیرآلات پرایم زیرمجموعه‌ای از هولدینگ ISIV (شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران) است.

در سال ۱۳۶۳، هلدینگ ISIV کارخانه ای مجهز به ریخته گری، ماشینکاری، پولیش، آبکاری و قالب سازی را در شهر صنعتی کاوه تاسیس و در سال ۱۳۸۰ به بهره برداری رساند. این شرکت تا به امروز تولید کننده شیرآلات ساختمانی، شیرآلات بهداشتی، شیرآلات چشمی، شیرآلات توکار، شیرآلات رنگی، شیرآلات الکترونیکی و فلاش تانک توکار با برند کی دبلیوسی (KWC) بوده است. از سال ۱۴۰۳ شرکت شیرهای ساختمانی و صنعتی ایران اقدام به تولید شیرآلات پریمیوم با طراحی های لوکس و مدرن با برند Prime نمود.

به علاوه هولدینگ ISIV دارای یک زیر مجموعه صنایع روشنایی و لایتینگ به نام صنایع روشنایی بلان (Blan) است که این برند فعالیت خود را در زمینه طراحی و تولید تجهیزات روشنایی ال ای دی مورد نیاز اماکن مسقف و روباز اداری، تجاری، مسکونی و صنعتی با رعایت شاخصه های استاندارد های بین المللی آغاز و با تشکیل بخش تحقیق و توسعه خود در شهر لیون فرانسه و ایجاد خط تولید در شهرک صنعتی کاوه، اقدام به انتقال به روزترین تکنولوژی صنعت روشنایی از اروپا به کشور نموده است.

06 / Hera

16 / Melody

28 / Livelo

32 / Luma

36 / Ora

42 / Melody
Concealed


52 / Felora
Concealed

60 / Onix
Showe Head

62 / Neo
Showe Head

Chrome / White / Black / Gold / Gold

Matt PVD Chrome



Prime

شیرآلات فقط ابزاری باکیفیت برای استفاده روزمره از آب نیست،

بلکه بخشی از دکوراسیون و فضای زندگی مورد استفاده روزمره محسوب می‌شود و مدیریت آب را کنترل می‌کند.


برای همین محصولات پرایم باعث خلق زیبایی بیشتر می‌شوند و زنـــدگی را دوســت‌داشتنی‌تر می‌کنند.

برای افرادی که به زیبایی اهمیت می‌دهند و به دنبال دلنشین‌تر کردن فضاهای روزمره خود فراتر از حد معمول هستند؛

آب، زندگی و لحظاتش برایشان ارزشمند است.

ISO 9001 | ISO 10002 | ISO 14001 | ISO 18001

CE NB 9001



Elegancy Design - طراحی ظریف

ما با طراحی ظریف، مینیمال و به روز شیرآلات و محصولات آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام، کوشش می‌کنیم که سبک زندگی پریمیوم را به نمایش بگذاریم.

عزم ما برای زیباسازی عناصر باعث می‌شود تا محصولات جذاب متفاوت و خلاقانه را برای شما قابل دستیابی کنیم و مشوق‌تان شویم برای خلق فضاهای جدید در حمام، سرویس بهداشتی و آشپزخانه‌هایتان که بتوانید از محیط اطراف خود کاملا لذت ببرید و هر روز به زیبایی زندگی کنید.

Excellent Quality - کیفیت ممتاز

خواه ظاهر جدید و منحصربه‌فرد باشد یا عملکرد بهینه شده، هدف ما این است که با ایجاد روش‌های نوآورانه، رضایت کامل شما را کسب کنیم.

ما برای ایجاد کیفیت ممتاز در هر کاری که انجام می‌دهیم، از مواد اولیه و ریخته‌گری یکپارچه بدنه محصولات گرفته تا بسته‌بندی و خدمات پس از فروش، در حال تلاش هستیم.

Edge of Technology - تکنولوژی به‌روز

جهان ما با تعداد فزاینده‌ای از چالش‌های زیست‌محیطی مواجه است که می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسند. آب به اندازه‌ی هوایی که تنفس می‌کنیم پراهمیت است و تعهد جدی ما به حفظ این ماده مهم در زندگی‌مان، ما را تشویق می‌کند تا محصولاتی خلق کنیم که مناسب‌ترین شکل استفاده از آن را به مشتریانمان عرضه کنند تا بتوانند بهینه مصرف کنند.



Basin

Hera

Hera | Basin

Hera | Tall Basin

Hera | Shower

Hera | Bath




Hera

Basin

Product code: 8150-12-101





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache M24
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪




Hera | Basin

Hera

Tall Basin

Product code: 8150-12-106





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache M24
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪






Hera

Shower

Product code: 8150-14-101





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



Prime

Hera


Bath

Product code: 8150-13-101





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache M24
- دایورتور از بالا
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪




Prime







Basin

Melody

Melody | Basin
Melody | Tall Basin
Melody | Shower
Melody | Bath




Melody

Basin

Product code: 8152-12-201





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache M24
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



esop.

Melody

Tall Basin

Product code: 8152-12-206





- کارتریج ۲۵ میلی متری سرامیکی شرکت KEROX
- آبفشان Neoperl-Cache M24
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



Prime

Melody

Shower

Product code: 8152-14-201





- کارتریج ۳۵ میلیمتری شرکت Kerox و Sedal
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


Prime




Melody

Bath

Product code: 8152-13-201





- کارتریج ۳۵ میلیمتری شرکت Sedal و Kerox
- آبفشان مستطیلی شرکت Neoperl
- دایورتور از بغل
- آب دهی ۱۲ لیتر در دقیقه
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


Prime



Livelo | Kitchen
Luma | Kitchen
Ora | Kitchen

Kitchen




Livelo

Kitchen

Product code: 8148-11-103





- بدنه و علمک و دستگیره کاملا استیل ضد زنگ (Stainless Steel) گرید ۳۱۶L
- مقاومت کامل به خوردگی و زنگ زدگی و سازگار با محیط زیست
- مجهز به سرشیر دو حالته کاملا استیل ایتالیایی
- شیلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلی‌متر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلی متری سرامیکی شرکت Kerox
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



Livelo | Kitchen






- Fully stainless steel 316/L body, lever and spout
- Complete resistance to corrosion and rust and eco-friendly
- Equipped with an Italian fully stainless steel tow jets kitchen spray
- Pull-Out hose with a length of over 600 mm
- 360 ° swivel spout
- Ultra-Flex braided supply hose
- 35 mm ceramic cartridge from Kerox
- Compliance with the European EN817 standard for alloying elements, especially lead, in the range of 0.8% to 1.2%

Luma

Kitchen





- شیر آشپزخانه شاوری تصفیه دار لوما
- شیلنگ Pull Down دو راهه مجزا با روکش نایلونی ۴۸ رشته جهت خروج جداگانه آب تصفیه و آب شهری
- شیلنگ Pull Down با طول بیش از ۶۰۰ میلی متر
- استفاده از کارتریج آلمانی Push Button Volume Control
- استفاده از کارتریج سرامیکی ۴۰ میلی متری شرکت KEROX
- آبفشان دو راهه مخصوص شرکت Neoperl
- مجهز به Advanced Light Technology که جلوه بصری ویژه در هنگام استفاده از آب تصفیه می بخشد
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژو به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



Luma | Kitchen




- Dual-function Pull-Down hose with a 48-strand nylon cover for separate filtered and tap water flow
- Pull-Down hose with a length of over 600 mm
- Equipped with Push Button Volume Control cartridge from Germany
- 40 mm ceramic cartridge from Kerox
- Dual-function aerator from Neoperl
- Features Advanced Light Technology for a unique visual effect when using filtered water
- 360° swivel spout
- Ultra-Flex braided supply hose
- Compliance with the European EN817 standard for alloying elements, especially lead, in the range of 0.8% to 1.2%

M A

KITCHEN

L U






Ora

Kitchen

Product code: 8156-11-103





- بدنه و علمک و دستگیره و تمامی قطعات مونتاژی کاملا استیل ضد زنگ (Stainless Steel) گرید ۳۱۶L
- مقاومت کامل به خوردگی و زنگ زدگی
- مجهز به سرشیر دو حالته کاملا استیل ایتالیایی
- شیلنگ Pull-Out با طول بیش از ۶۰۰ میلی‌متر
- علمک چرخان ۳۶۰°
- شیلنگ پیسوار Ultra-Flex
- کارتریج ۳۵ میلی متری سرامیکی شرکت Kerox
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به
- ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


Ora | Kitchen

Ora Kitchen







Concealed Faucet

Melody | Basin

Melody | Shower

Melody | Bath

Felora | Basin

Felora | Shower

Felora | Bath





- Neoperl Cache M24 Aerator
- Internal sealing plate
- External casting plate made of Zamak
- Compliance with the European EN817 standard for alloying elements, especially lead, in the range of 0.8% to 1.2%


Melody | Basin

Melody

Basin

Product code: 8152-12-102









- آیفشان Neoperl-Cache M24
- صفحه آب بندی داخلی
- صفحه بیرونی ریخته گری زاماک
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۵٪ الی ۱٫۲٪



Prime
Melody
Prime

Melody

Shower

Product code: 8152-14-501
Antibacterial hose (V2)





- دارای دستگیره و پنل اصلی ریخته گری شده
- صفحه آبریز ریخته گری شده و آبریز فلزی
- آبفشان Neoperl M22
- صفحه آب بندی داخلی
- شیلنگ در مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال است
- صفحه بیرونی ریخته گری زاماک به همراه واشر آب بندی
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪






Melody

Bath


Product code: 8152-13-501
Antibacterial hose (V2)





- پنل اصلی برنجی ماشینکاری شده با سه دایورتور مجزا
- قابلیت استفاده همزمان از سه خروجی آب
- کارتریج های ایتالیایی با عملکرد خطی (عمودی)
- شیلنگ حمام به انتخاب از مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال یا فلزی
- سردوش دستی استیل فلزی استوانه ای با نازل های سیلیکونی

- وان پرکن برنجی به همراه آبفشان Neoperl Cache M24
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- کارتریج تمام برنجی
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


OFF
ON
OFF
ON



- Machined main brass panel with three separated diverters
- Ability to use three water outlets simultaneously
- Italian cartridges with linear (vertical) performance
- PVC or stainless steel shower hose
- Cylindrical stainless steel hand shower with silicone nozzles
- Brass bathtub filler with Neoperl-Cache M24 aerator
- Compatible with ceiling and wall-mounted showerheads
- Compliance with the European EN817 standard for alloying elements, especially lead, in the range of 0.8% to 1.2%



Melody | Bath

Melody

Bath - Central

Product code: 8152-13-301






Melody

Basin and Shower - Central

Basin Product code: 8152-12-101
Shower Product code: 8152-14-101








Flora | Basin

Flora

Basin

Product code: 8154-12-101
Basin Square





Product code: 8154-12-201
Basin Circle





- ریخته گری صفحه بیرونی دو تکه از جنس زاماک به همراه واشر آب بندی
- آبریز فلزی
- آیفشان Neoperl-Cache M24
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژو به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


Prime




Flora

Shower

Product code: 8154-14-301
Shower Square
Antibacterial hose (V2)






- آبفشان Neoperl M22
- شیلنگ در مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال است
- ریخته گری صفحه بیرونی دو تیکه از جنس زاماک به همراه واشر آب بندی
- رعایت استانـــدارد EN817 اروپا بـــرای عناصـــر آلیاژو به ویـــژه عنصر ســـرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪

Flora

Shower

Product code: 8154-14-401
Shower Circle
Antibacterial hose (V2)





- آبفشان Neoperl M22
- شیلنگ در مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال است
- ریخته گری صفحه بیرونی دو تیکه از جنس زاماک به همراه واشر آب بندی
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪






FLORA
BATH

Flora


Bath Type 4



Product code: 8154-13-411
Bath Square
Antibacterial hose (V2)



Product code: 8154-13-401
Bath Circle
Antibacterial hose (V2)






- پنل اصلی برنجی ماشینکاری شده با سه دایورتور مجزا
- قابلیت استفاده همزمان از سه خروجی آب
- کارتریج تمام برنجی آلمانی ۳۳ میلیمتری
- شیلنگ در مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال است
- سردوش دستی استیل فلزی استوانه ای با نازل های سیلیکونی
- صفحات داخلی آب بندی
- دایورتورهای فشاری ولوم دار چرخشی
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪

Flora


Bath Type 3

Product code: 8154-13-311
Bath Square
Antibacterial hose (V2)





Product code: 8154-13-301
Bath Circle
Antibacterial hose (V2)






- پنل اصلی برنجی ماشینکاری شده با دو دایورتور مجزا
- قابلیت استفاده همزمان از دو خروجی آب
- کارتریج تمام برنجی آلمانی ۳۳ میلیمتری
- شیلنگ در مدل V2 از جنس PVC آنتی باکتریال است
- سردوش دستی استیل فلزی استوانه ای با نازل های سیلیکونی
- صفحات داخلی آب بندی
- دایورتورهای فشاری ولوم دار چرخشی
- قابلیت نصب سردوش سقفی و دیواری
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪

Onix

Shower Slider

Product code: 8199-13-201





- سردوش سقفی Stainless Steel 304 و سردوش دستی سه حالته
- دارای جک نگهدارنده سردوش متحرک
- دارای کارتریج سه حالته روتاری
- دارای جا صابونی
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪



Onix | Shower Slider

Neo

Neo Shower Head

Product code: 8199-13-101





- دارای سه آبفشان سیلیکونی از شرکت Neoperl
- قابلیت تنظیم زاویه پاشش آب
- بدنه و اتصلات تمام برنجی
- رعایت استاندارد EN817 اروپا برای عناصر آلیاژ و به ویژه عنصر سرب در محدوده ۰٫۸٪ الی ۱٫۲٪


Neo | Shower Head


MELODY BATH
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON


Hera | Basin



Melody | Bath



The sound of elegance

F-MK-021-00

تهران- خیابان سید جمال الدین اسد آبادی- خیابان ۶۶- پلاک ۳۸

تلفن: ۹۲۲۵۰ ۲۱- ۹۸+ | فکس: ۲۱۸۸۲۱۷۳۸- ۹۸+

www.primetaps.com | info@primetaps.com